
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Miejskiej Turek
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 2
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
ADRES INWESTYCJI : Miasto Turek, Osiedle Wyzwolenia
ZAMAWIAJĄCY : Gmina Miejska Turek
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
BRANŻA : Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Mikołaj Jarominiak
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Data opracowania
28.01.2022

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Okładziny ścienne oraz podłogi					
1.1 Parter					
1	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej- łazienki (całość) i kuchnie (pas między meblami)	m ²		
d.1.1	0805-02	$[(1,76*2+2,03*2)*2,73-(0,8*2,0)+(2,13*2+2,23*2)*2,73-(0,9*2,0)+(2,48*2+1,88*2)*2,73-(0,8*2,0)]*2+[(3,0+2,49+2,8+2,48+2,5)*0,6]*2$	m ²	142,533	
				RAZEM	142,533
2	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod panele podłogowe	m ²		
d.1.1	1208-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
3	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - do 5 mm	m ²		
d.1.1	1208-02	Krotność = 3 $[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
4	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod panele podłogowe	m ²		
d.1.1	0604-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
5	KNNR 2	Izolacja pod panele podłogowe z pianki układanej na sucho	m ²		
d.1.1	0604-04 analogia	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
6	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - kolor jasny dąb	m ²		
d.1.1	1136-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
7	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.1	2805-05	$(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)*2$	m ²	60,760	
				RAZEM	60,760
8	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1.1	2809-02	$[(2,0*2+3,0+2,8*2+2,49*2+2,5*2+2,48*2)-(0,8*3)]*2$	m	50,280	
				RAZEM	50,280
9	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.1	0507-04	$(0,9*5+0,8*3+3,0)*2$	m	19,800	
				RAZEM	19,800
10	Kal. indywidualna	Dostawa listew progowych	m		
d.1.1		19,8	m	19,800	
				RAZEM	19,800
1.2 Piętro I					
11	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej- łazienki (całość) i kuchnie (pas między meblami)	m ²		
d.1.2	0805-02	$[(1,76*2+2,03*2)*2,73-(0,8*2,0)+(2,13*2+2,23*2)*2,73-(0,9*2,0)+(2,48*2+1,88*2)*2,73-(0,8*2,0)]*2+[(3,0+2,49+2,8+2,48+2,5)*0,6]*2$	m ²	142,533	
				RAZEM	142,533
12	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod panele podłogowe	m ²		
d.1.2	1208-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
13	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - do 5 mm	m ²		
d.1.2	1208-02	Krotność = 3 $[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
14	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod panele podłogowe	m ²		
d.1.2	0604-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
15	KNNR 2	Izolacja pod panele podłogowe z pianki układanej na sucho	m ²		
d.1.2	0604-04 analogia	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
16	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.2	1136-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
17	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.2	2805-05	$(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)*2$	m ²	60,760	
				RAZEM	60,760

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1.2	2809-02	$[(2,0*2+3,0+2,8*2+2,49*2+2,5*2+2,48*2)-(0,8*3)]*2$	m	50,280	
				RAZEM	50,280
19	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.2	0507-04	$(0,9*3+0,8*5+3,0)*2$	m	19,400	
				RAZEM	19,400
20		Dostawa listew progowych	m		
d.1.2	Kal. indywidualna	19,4	m	19,400	
				RAZEM	19,400
1.3 Piętro II					
21	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej- łazienki (całość) i kuchnie (pas między meblami)	m ²		
d.1.3	0805-02	$[(1,76*2+2,03*2)*2,73-(0,8*2,0)+(2,13*2+2,23*2)*2,73-(0,9*2,0)+(2,48*2+1,88*2)*2,73-(0,8*2,0)]*2+[(3,0+2,49+2,8+2,48+2,5)*0,6]*2$	m ²	142,533	
				RAZEM	142,533
22	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod panele podłogowe	m ²		
d.1.3	1208-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
23	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - do 5 mm	m ²		
d.1.3	1208-02	Krotność = 3 $[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
24	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod panele podłogowe	m ²		
d.1.3	0604-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
25	KNNR 2	Izolacja pod panele podłogowe z pianki układanej na sucho	m ²		
d.1.3	0604-04 analogia	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
26	NNRNKB 202	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.3	1136-01	$[(35,98+42,01+54,99)-(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)]*2$	m ²	205,200	
				RAZEM	205,200
27	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.3	2805-05	$(3,39+4,05+4,43+6,62+5,89+6,0)*2$	m ²	60,760	
				RAZEM	60,760
28	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1.3	2809-02	$[(2,0*2+3,0+2,8*2+2,49*2+2,5*2+2,48*2)-(0,8*3)]*2$	m	50,280	
				RAZEM	50,280
29	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.3	0507-04	$(0,9*3+0,8*5+3,0)*2$	m	19,400	
				RAZEM	19,400
30		Dostawa listew progowych	m		
d.1.3	Kal. indywidualna	19,4	m	19,400	
				RAZEM	19,400
1.4 Piętro III					
31	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm na zaprawie klejowej- łazienki (całość) i kuchnie (pas między meblami)	m ²		
d.1.4	0805-02	$[(2,48*2+1,88*2)*2,73-(0,8*2,0)+(2,8*2+1,88*2)*2,73-(0,8*2,0)]*2+[(2,49+2,4+2,48+2,5)*0,6]*2$	m ²	104,161	
				RAZEM	104,161
32	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod panele podłogowe	m ²		
d.1.4	1208-01	$[(67,23+54,99)-(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)]*2$	m ²	201,080	
				RAZEM	201,080
33	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - do 5 mm	m ²		
d.1.4	1208-02	Krotność = 3 $[(67,23+54,99)-(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)]*2$	m ²	201,080	
				RAZEM	201,080
34	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod panele podłogowe	m ²		
d.1.4	0604-01	$[(67,23+54,99)-(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)]*2$	m ²	201,080	
				RAZEM	201,080

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.1.4	KNNR 2 0604-04 analogia	Izolacja pod panele podłogowe z pianki układanej na sucho	m ²		
		$[(67,23+54,99)-(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)]*2$	m ²	201,080	
				RAZEM	201,080
36 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - kolor jasny dąb	m ²		
		$[(67,23+54,99)-(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)]*2$	m ²	201,080	
				RAZEM	201,080
37 d.1.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		$(5,36+4,43+5,89+2,4*2,5)*2$	m ²	43,360	
				RAZEM	43,360
38 d.1.4	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
		$[(2,49+2,4*2+2,48*2+2,5*2)-0,8]*2$	m	32,900	
				RAZEM	32,900
39 d.1.4	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		$(0,9*2+0,8*3+2,5)*2$	m	13,400	
				RAZEM	13,400
40 d.1.4	Kal. indywidualna	Dostawa listew progowych	m		
		13,4	m	13,400	
				RAZEM	13,400
2Stolarka drzwiowa wewnątrzlokalowa					
41 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe szklone - ramka duża, wypełnienie plaster miodu, okleina CPL 0,7 mm, zamek patentowy, kolor orzech bielony	m ²		
		0,8*2,0*64	m ²	102,400	
				RAZEM	102,400
42 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe szklone - ramka duża, wypełnienie plaster miodu, okleina CPL 0,7 mm, zamek patentowy, kolor orzech bielony	m ²		
		0,9*2,0*6	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
43 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe szklone - ramka mała, wypełnienie plaster miodu, okleina CPL 0,7 mm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, kolor orzech bielony	m ²		
		0,8*2,0*20	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
44 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe szklone - ramka mała, wypełnienie plaster miodu, okleina CPL 0,7 mm, zamek łazienkowy, kratka wentylacyjna, kolor orzech bielony	m ²		
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
45 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice metalowe kątowe malowane proszkowo - kolor kremowy	szt.		
		92	szt.	92,000	
				RAZEM	92,000